

Evaluación de detección del cáncer de próstata

La evaluación de detección del cáncer de próstata

SALVA VIDAS

Aprenda sobre los factores de riesgo del cáncer de próstata

DETECCIÓN - HOMBRES

Entre 55 y 69 años

Hable con su médico sobre los beneficios y las desventajas de hacerse una evaluación de detección de cáncer de próstata. Su decisión de hacerse una evaluación de detección debe tener en cuenta sus valores y preferencias.

Mayores de 70 años

No es necesario hacer una evaluación periódica de detección del cáncer de próstata.

DATOS

2.º El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común y la segunda causa principal de muerte oncológica entre los hombres estadounidenses.

1 de cada 9 Todos los hombres corren riesgo de padecer cáncer de próstata. Alrededor de 1 de cada 9 hombres recibirá un diagnóstico de cáncer de próstata en su vida.

90 % En promedio, alrededor del 90 % de los hombres con cáncer de próstata viven más de cinco años después del diagnóstico.

FACTORES DE RIESGO

EDAD Su riesgo de sufrir cáncer de próstata aumenta con la edad, en especial después de los 50 años.

RAZA El cáncer de próstata ocurre con más frecuencia en los hombres afroamericanos que en los hombres de otras razas.

ANTECEDENTES FAMILIARES Si tiene un padre, un hermano o un hijo con cáncer de próstata, su riesgo de cáncer de próstata es de 2 a 3 veces más alto que el promedio.

REDUZCA SU RIESGO

Hay cosas que puede hacer que tal vez reduzcan su riesgo:

- HABLE CON SU MÉDICO
- NO FUME
- COMA FRUTAS, VERDURAS Y GRANOS INTEGRALES
- HAGA ACTIVIDAD FÍSICA
- MANTENGA UN PESO SALUDABLE

Infórmese más sobre los riesgos, la prevención y la detección del cáncer de próstata por Internet:

ProvidenceOregon.org/prostatecancerscreening

503-215-6014